# アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB） 地域フォーミュラリ

Ver.2.0

| 推奨 | 第一推奨 | 第二推奨 |
|---|---|---|
| 成分名 | テルミサルタン<br>（先発：ミカルディス［参考］） | オルメサルタン<br>（先発：オルメテック［参考］） |
| 薬価 | 20mg錠・OD錠 ：10.8円<br>40mg錠・OD錠：10.8～16円<br>80mg錠・OD錠 ：10.8～23.5円 | 5mg錠・OD錠：10.8円<br>10mg錠・OD錠 ：10.8円<br>20mg錠・OD錠：10.8～16.6円<br>40mg錠・OD錠：12.4～23.1円 |
| 用法用量 | **1日20㎎から投与開始**<br>**成人には1日1回40㎎**<br>**最大80㎎/日まで** | **1日5～10㎎から開始**<br>**1日10～20㎎　1日1回**<br>**最大40㎎/日まで** |
| 禁忌 | **妊婦、重篤な肝障害**<br>**ラジレス®投与中の糖尿病患者** | **妊婦**<br>**ラジレス®投与中の糖尿病患者** |
| 特徴など | 承認用量での降圧効果が高い。代謝にCYPの関与がない。英国及び米国では「心血管リスク低下」の 適応が承認されている。 | 承認用量での降圧効果が高い。代謝にCYPの関与がない。 |
| 推奨理由 | 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」など国内のガイドラインにおい て推奨 | 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」など国内のガイドラインにおい て推奨 |

| 推奨 | オプション | | | |
|---|---|---|---|---|
| 成分名 | アジルサルタン<br>（先発：アジルバ［参考］） | ロサルタン<br>（先発：ニューロタン［参考］） | カンデサルタン<br>（先発：ブロプレス［参考］） | バルサルタン<br>（先発：ディオバン［参考］） |
| 薬価 | 10mg錠・OD錠：17.1円<br>20mg錠・OD錠：25.8円<br>40mg錠・OD錠：38.3円 | 25mg錠・OD錠：10.4～10.8円<br>50mg錠・OD錠：14～18.1円<br>100mg錠・OD錠：24.9～55.1円 | 2mg錠・OD錠：10.8円<br>4mg錠・OD錠：10.8～13.7円<br>8mg錠・OD錠：10.8～25.6円<br>12mg錠・OD錠：13.1～28.4円 | 20mg錠・OD錠： 10.8円<br>40mg錠・OD錠： 10.8円<br>80mg錠・OD錠： 12.2円<br>160mg錠・OD錠： 17.3円 |
| 用法用量 | **1日1回20mg<br>最大40mg/日まで** | **1日25～50mg　1日1回<br>最大100mg/日まで** | **・高血圧症（成人）:<br>1日1回4～8mg、必要に応じて12mgまで増量<br>・腎実質性高血圧症:<br>1日1回2mgから開始、8mgまで<br>・慢性心不全:<br>1日1回4mgから開始、8mgまで<br>・高血圧症（小児）<br>1歳以上6歳未満：1日1回0.05～0.3mg/kg<br>6歳以上：1日1回2～8mg、12mgまで<br>腎障害を伴う場合8mgまで** | **成人：1回40～80mg　1日1回、160mgまで<br><br>6歳以上の小児：<br>体重35kg未満：20mg/日　40mgまで<br>体重35kg以上：40mg/日<br>1日80mgを超える使用経験なし** |
| 禁忌 | **妊婦<br>ラジレス®投与中の糖尿病患者** | **妊婦、重篤な肝障害<br>ラジレス®投与中の糖尿病患者** | **妊婦<br>ラジレス®投与中の糖尿病患者** | **妊婦<br>ラジレス®投与中の糖尿病患者** |
| 特徴など | 日本での最大用量40mgにおいては他のARBより降圧効果が高いとの報告があること、日本において、高血圧症の小児適応（6歳以上）の適応が承認されていること、ARB唯一の剤形として顆粒が発売されており服用しやすい。高血圧症のみの適応。 | | 「ACE阻害薬の投与が適切でない場合の軽症～中等症の慢性心不全」の適応、および高血圧症の小児適応（1歳以上）の適応も承認。 | |
| 推奨理由 | **他のARBで効果不十分な場合** | **降圧＜陣保護作用が優先される場合** | **小児適応あり** | **小児適応あり** |

# 標準的換算表(用量・薬価)

## ~アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)~

| | 降圧効果 | | | | 大きい |
|---|---|---|---|---|---|
| **テルミサルタン錠** | **２０ｍｇ** | **４０ｍｇ** | **４０～８０ｍｇ** | **８０ｍｇ** | **－** |
| | (10.8円) | (10.8~16円) | (10.8~23.5円) | (10.8~23.5円) | **－** |
| **オルメサルタン錠** | **１０ｍｇ** | **２０ｍｇ** | **２０~４０ｍｇ** | **４０ｍｇ** | **－** |
| | (10.8円) | (10.8~16.6円) | (10.8~23.1円) | (12.4~23.1円) | **－** |
| **アジルサルタン錠** | **－** | **１０ｍｇ** | **２０ｍｇ** | **２０ｍｇ** | **４０ｍｇ** |
| | **－** | (17.1円) | (25.8円) | (25.8円) | (38.3円) |
| **ロサルタン錠** | **２５ｍｇ** | **５０ｍｇ** | **１００ｍｇ** | **－** | **－** |
| | (10.4~10.8円) | (14~18.1円) | (24.9~55.1円) | **－** | **－** |
| **カンデサルタン錠** | **４ｍｇ** | **８ｍｇ** | **１２ｍｇ** | **－** | **－** |
| | (10.8~13.7円) | (10.8~25.6円) | (13.1~28.4円) | **－** | **－** |
| **バルサルタン錠** | **４０ｍｇ** | **８０ｍｇ** | **１６０ｍｇ** | **－** | **－** |
| | (10.8円) | (12.2円) | (17.3円) | **－** | **－** |
| **イルベサルタン錠** | **１００ｍｇ** | **２００ｍｇ** | **－** | **－** | **－** |
| | (10.8~15.9円) | (11.9~22.9円) | **－** | **－** | **－** |